

ADI - R

ALGORITMOS

Entrevista para el Diagnóstico de Autismo-Revisada

ANN LE COUTEUR, CATHERINE LORD, MICHAEL RUTTER



SUJETO

Nombre/Número de identificación:

Fecha de nacimiento: / /

Edad cronológica:

Sexo: Varón

Mujer

INFORMANTE

Nombre:

Relación de parentesco con el sujeto:

ENTREVISTADOR

Nombre:

Centro:

Fecha de la entrevista: / /

MARQUE A CONTINUACIÓN EL ALGORITMO QUE VA A UTILIZAR:

Algoritmo de la conducta actual

- 2 años, 0 meses a 3 años, 11 meses
- 4 años, 0 meses a 9 años, 11 meses
- 10 años, 0 meses en adelante

Algoritmo diagnóstico

- 2 años, 0 meses a 3 años, 11 meses
- 4 años, 0 meses en adelante

CONVERSIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LOS ELEMENTOS A PUNTUACIÓN DE ALGORITMO


Código	0	1	2	3	7	8	9
Puntuación	0	1	2	2	0	0	0

RESUMEN DE PUNTUACIONES

A1	<input type="text"/>	A2	<input type="text"/>	A3	<input type="text"/>	A4	<input type="text"/>	Total A	<input type="text"/>	Punto de corte = 10
B1	<input type="text"/>	B2 (V)	<input type="text"/>	B3 (V)	<input type="text"/>	B4	<input type="text"/>	Total B Verbal	<input type="text"/>	Punto de corte = 8
								Total B No verbal	<input type="text"/>	Punto de corte = 7
C1	<input type="text"/>	C2	<input type="text"/>	C3	<input type="text"/>	C4	<input type="text"/>	Total C	<input type="text"/>	Punto de corte = 3
								D	<input type="text"/>	Punto de corte = 1



A. ALTERACIONES CUALITATIVAS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL RECÍPROCA



A1. Incapacidad para utilizar conductas no verbales en la regulación de la interacción social

	ALGORITMO DE LA CONDUCTA ACTUAL			ALGORITMO DIAGNÓSTICO MÁS ANORMAL 4.0-5.0		Puntuación de algoritmo
	2.0 a 3.11	4.0 a 9.11	10.0*	2.0 a 3.11	4.0	
50 Mirada directa	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
51 Sonrisa social	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
57 Variedad de expresiones faciales usadas para comunicarse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL A1						<input type="text"/>

A2. Incapacidad para desarrollar relaciones con sus iguales

49 Juego imaginativo con sus iguales	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
62 Interés por otros niños	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
63 Respuesta a las aproximaciones de otros niños	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
64 Juego en grupo con sus iguales (puntúe si tiene entre 4 años, 0 meses y 9 años, 11 meses)	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
65 Amistades (puntúe si tiene 10 años o más)	<input type="text"/>					
TOTAL A2						<input type="text"/>

A3. Falta de goce o placer compartido

52 Mostrar y dirigir la atención	<input type="text"/>					
53 Ofrecimientos para compartir	<input type="text"/>					
54 Busca compartir su deleite o goce con otros	<input type="text"/>					
TOTAL A3						<input type="text"/>


A4. Falta de reciprocidad socio-emocional

31 Uso del cuerpo de otra persona para comunicarse	<input type="text"/>					
55 Ofrecimiento de consuelo	<input type="text"/>					
56 Calidad de los acercamientos sociales	<input type="text"/>					
58 Expresiones faciales inapropiadas	<input type="text"/>					
59 Calidad apropiada de las respuestas sociales	<input type="text"/>					
TOTAL A4						<input type="text"/>

TOTAL A (A1+A2+A3+A4) Punto de corte algoritmo diagnóstico = 10

* El algoritmo de la conducta actual de 10 años en adelante sólo es aplicable a sujetos "verbales" (elemento 30=0). Para este grupo de edad no existe un algoritmo de conducta actual para sujetos "no verbales" (elementos 30=1 ó 2).
 ** Anote el código sólo si es menor de 5 años.

C. PATRONES DE CONDUCTA RESTRINGIDOS, REPETITIVOS Y ESTEREOTIPADOS



C1. Preocupación absorbente o patrón de intereses circunscrito

- 67 Preocupaciones inusuales
- 68 Intereses circunscritos
(puntúe solamente si tiene 3 años o más)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Puntuación de algoritmo

TOTAL C1

C2. Adhesión aparentemente compulsiva a rutinas o rituales no funcionales

- 39 Rituales verbales
(puntúe solamente si el elemento 30=0)
- 70 Compulsiones / rituales

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

TOTAL C2

C3. Manierismos motores estereotipados y repetitivos

- 77 Manierismos de manos y dedos
- 78 Otros manierismos complejos o movimientos estereotipados del cuerpo

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

REGISTRE LA PUNTUACIÓN MÁS ALTA DE LOS DOS ELEMENTOS

TOTAL C3

C4. Preocupaciones con partes de objetos o elementos no funcionales de los materiales

- 69 Uso repetitivo de objetos o interés en partes de objetos
- 71 Intereses sensoriales inusuales

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

REGISTRE LA PUNTUACIÓN MÁS ALTA DE LOS DOS ELEMENTOS

TOTAL C4

TOTAL C (C1+C2+C3+C4)

Punto de corte algoritmo diagnóstico = 3

D. ALTERACIONES EN EL DESARROLLO EVIDENTES A LOS 36 MESES O ANTES

RELLENAR SÓLO SI SE UTILIZA UN ALGORITMO DIAGNÓSTICO

(ya sea el de 2 años, 0 meses a 3 años, 11 meses o el de 4 años, 0 meses en adelante)

- 2 Edad en que los padres lo notaron por primera vez (si <36 meses, puntúe 1)
- 9 Edad de las primeras palabras (si >24 meses, puntúe 1)
- 10 Edad de las primeras frases (si >33 meses, puntúe 1)
- 86 Edad en que la anomalía se hizo evidente por primera vez (si el código fue 3 ó 4, puntúe 1)
- 87 Juicio del entrevistador sobre la edad en que se manifestaron por primera vez las anomalías (si <36 meses, puntúe 1)

CÓDIGO	PUNT.
<input type="text"/>	<input type="text"/>

TOTAL D

Punto de corte algoritmo diagnóstico = 1